



BEHANDLINGSVEILEDNING



Overfladisk og middels dyp kjemisk peeling (Chemical)

Før behandling

Kunden bør forberede huden 1–2 uker før behandlingen:

Valgfri Revision Skincare-rens morgen og kveld.

D·E·J Daily Boosting Serum™ og *D·E·J Face Cream®* morgen og kveld.

Under behandlingen

Rens huden med *Gentle Foaming Cleanser*.

Avfett huden.

Påfør beskyttende produkt rundt øyne, lepper og nesevinger.

Påfør kjemisk peeling i henhold til produktets instruksjoner.

Nøytraliser peelingen i henhold til produktets instruksjoner.

Skyll og tørk huden.

Påfør 2–3 pump *CMT Post-Procedure Cream™* på behandlet hud.

Påfør *Intellishade® TruPhysical SPF 45* som siste steg.

Etter behandling

Hjemmepleie i 3–5 dager.

Gentle Foaming Cleanser morgen og kveld.

CMT Post-Procedure Cream™ 2–3 pump morgen og kveld i 3 dager etter behandlingen. Påfør på nytt ved behov.

Intellishade® TruPhysical Clear SPF 50 om morgenen.

Vanlig hudpleierutine kan gjenopptas etter 3 dager.



Radiofrekvens-microneedling /microneedling (Mechanical)

Før behandling

Kunden bør forberede huden 1–2 uker før behandlingen:

Valgfri Revision Skincare-rens morgen og kveld.

D·E·J Daily Boosting Serum™ og *D·E·J Face Cream®* morgen og kveld.

Under behandlingen

Rens huden med *Gentle Foaming Cleanser*.

Påfør bedøvende produkt i henhold til apparatets instruksjoner.

Fjern bedøvende produkt.

Avfett huden.

Utfør RF-microneedling/microneedling.

Påfør 2–3 pump *CMT Post-Procedure Cream™* på behandlet hud. Hvis det oppstår pinpoint-blødning, sørg for at huden er fri for blodrester før påføring av etterbehandlingsprodukt.

Etter behandling, hjemmepleie i 3–5 dager

Gentle Foaming Cleanser morgen og kveld.

CMT Post-Procedure Cream™ 2–3 pump morgen og kveld i 3–5 dager (eller så lenge det trengs). Påfør på nytt ved behov.

Intellishade® TruPhysical Clear SPF 50 om morgenen (kan påføres 24–48 timer etter behandling).

Vanlig hudpleierutine kan gjenopptas etter 5 dager.



Hybrid fraksjonert laser/ Ikke-ablativ laser (Thermal)

Før behandling

Kunden bør forberede huden 1–2 uker før behandlingen:

Valgfri Revision Skincare-rens morgen og kveld.

D·E·J Daily Boosting Serum™ og *D·E·J Face Cream®* morgen og kveld.

Kombiner gjerne med *C+ Correcting Complex 30%®* for å jevne ut hudtonen.

Intellishade® TruPhysical Clear SPF 50 hver morgen.

Under behandlingen

Rens huden med *Gentle Foaming Cleanser*.

Avfett huden.

Påfør bedøvende produkt i henhold til apparatets instruksjoner.

Fjern bedøvende produkt.

Utfør laserbehandling.

Påfør 2–3 pump *CMT Post-Procedure Cream™* på behandlet hud.

Etter behandling

Hjemmepleie i 5–7 dager for hybrid fraksjonert laser, og 3–4 dager for ikke-ablativ laser:

Gentle Foaming Cleanser morgen og kveld.

CMT Post-Procedure Cream™ 2–3 pump tre ganger daglig i 5–7 dager (eller så lenge det trengs). Påfør på nytt ved behov.

Intellishade® TruPhysical Clear SPF 50 om morgenen (kan påføres 24–48 timer etter behandling).

Vanlig hudpleierutine kan gjenopptas etter 5–7 dager (hybrid) eller 3–4 dager (ikke-ablativ).



Injeksjonsbehandlinger

Å kombinere injeksjonsbehandlinger med avansert hudpleie bidrar til langsiktige og optimale resultater. Daglig hudpleie styrker hudens struktur, fuktbalanse og elastisitet, og forlenger dermed effekten av estetiske behandlinger.

D·E·J Daily Boosting Serum™ kombineres med injeksjonsbehandlinger for å gi unike fordeler til huden og oppnå et komplett behandlingsresultat.

D·E·J Daily Boosting Serum™ øker celleenergien, motvirker glykering og forebygger aldringstegn. Passer for alle som ønsker å oppnå økt elastisitet, fasthet og minimere/motvirke aldringstegn.

Ekstrakt fra solsikkespirer booster cellene med ATP (Adenosine Triphosphate) celleenergi. Acetyl L-Carnitine, en antioksidant, bidrar til optimal cellefunksjon og motvirker glykering, mens Omega 3-fettsyrer styrker hudbarrieren og hudens dermale-epidermale funksjon.

Etter behandlingen

Påfør *D·E·J Daily Boosting Serum™* i hele ansiktet, inkludert området rundt øynene.

Informér klienten om hvordan produktet forsterker og forbedrer resultatet av injeksjonsbehandlingen.

Instruer om bruk to ganger daglig, før en fuktighetsgivende krem, for eksempel *D·E·J Face Cream®*.