



Bruk av NEOSTRATA sammen med legemidler mot akne og rosacea samt ved graviditet/amming

Visse legemidler som brukes til behandling av akne og rosacea, gjør huden svært tørr, irritert og overfølsom. Bruk av retinolpeeling, AHA-peeling og produkter med retinol eller AHA er ikke anbefalt i slike tilfeller. Man kan imidlertid gjerne bruke produkter fra serien for sensitiv hud i kombinasjon med akne- og rosacea-preparater, det vil si alle produkter med PHA, siden disse er svært milde og gjenfukter huden. Bionic Face Cream egner seg svært godt til bruk sammen med legemidler som virker uttørkende og irriterende på huden.

TABLETTER (peroral behandling) som gjør huden irritert og tørr:

ISOTRETINOIN (A-vitamin) gjør huden veldig tørr og irritert. Brukes mot akne og rosacea. AHA- og retinol-behandling er kontraindisert. Anbefal imidlertid gjerne produkter med PHA. Man kan med forsiktighet starte behandling med AHA ca. 6 til 8 uker og med retinol ca. 3 til 6 måneder etter avsluttet behandling med Roaccutan.

ANTIBIOTIKA (peroral behandling) kan vanligvis brukes i kombinasjon med retinolpeeling, AHA-peeling og -produkter (forutsatt at kunden selv ikke opplever hudirritasjoner som følge av antibiotikabehandlingen). Eksempel på antibiotika (tabletter): TETRALYSAL, TETRACYKLIN, DOXYFERM, ERYMAX.

METHOTREXATE (cellegift) brukes ved for eksempel psoriasis og kraftig eksem. Kan irritere huden. Ikke kontraindisert. Produkter og hudpleiebehandling skal tilpasses den enkelte kunden. Unngå AHA/retinol hvis huden er irritert og sensitiv.

KREMER mot akne/rosacea (topikal behandling, lokalbehandling) som kan gjøre huden irritert og tørr: AHA-peeling/-produkter er ikke kontraindisert, men det er nødvendig å utvise forsiktighet og tilpasse behandlingen til den enkelte kunden. ProSystem Retinol Peel med retinol bør unngås. Ved irritasjon anbefales det å ta en pause i AHA/retinol-behandling. Man kan gjerne bruke produktene fra serien for sensitiv hud (dvs. alle produkter med PHA) i forbindelse med behandlingene nedenfor. Bionic Face Cream kan gjerne anbefales ved tørrhet.

ROZEX (metronidazol = antibiotika)

FINACEA (azelaïnsyre)

SKINOREN (azelaïnsyre)

DIFFERIN (adapalen = retinoid)

EPIDUO (adapalen = retinoid + bensoylperoksid = bakteriedrepende)

BASIRON (bensoylperoksid = bakteriedrepende)

DALACIN (klindamycin = antibiotika)

DUAC (bensoylperoksid = bakteriedrepende + klindamycin = antibiotika)

ACNATAC /ZALNA (Klindamycin = antibiotika + Tretinoin = A-vitamin syre)

SOOLANTRA (Ivermektin = antiinflammatorisk og antiparasitær virkning)

VIKTIG Å TENKE PÅ VED GRAVIDITET/AMMING

Under graviditet og amming kan huden forandre seg, og det kan oppstå overfølsomhet og pigmentforandringer. Neostratas behandlinger og produkter kan brukes som normalt, men husk følgende: Behandling av pigmentering utføres med best resultat etter graviditet/amming. Enlighten-serien kan brukes forebyggende. Gravide frarådes oralt inntak av salisylsyre og A-vitamin. Det er ikke påvist uheldige virkninger ved topikal bruk, men som et føre var-prinsipp kan man unnlate å bruke produkter med disse ingrediensene under graviditet/ amming. Behandlinger med Neostratas profesjonelle retinolpeel ProSystem Retinol Peel bør unngås.

Produkter som inneholder salisylsyre: Mandelic Clarifying Cleanser, Targeted Clarifying Gel, Mandelic Clarifying Hydragel.

Produkter som inneholder retinol, en form for A-vitamin: Skin Active Matrix Support SPF 30, Pigment Controller, og Skin Active Potent Retinol Complex .