

PRODUKTINFORMASJON

NEOSTRATA® ProSystem Retinol Peel



ProSystem Retinol Peel er en høyeffektiv retinolpeeling beregnet på profesjonelle klinikkbehandlinger. Den avanserte sammensetningen inneholder 3 % retinol samt Aminofil og NeoCitriate® (NEOSTRATA Retinol Boosting Complex™), en kombinasjon som eksfolierer og forbedrer hudens struktur, klarhet, spenst og hudtone. Peelingen er klassifisert som overfladisk. Den krever kort restitusjonstid og passer de aller fleste hudtyper. Den kan med fordel anvendes på uren/akneutsatt hud. Den synlige eksfolieringseffekten kommer ca. 2 til 4 dager etter at peelingen er påført. Produktet leveres i engangsbeholdere som beskytter mot lys.

Innhold:

- **Retinol** 3 % eksfolierer, jevner ut hudtonen og styrker hudens støttende matriks, noe som gjør fine linjer og rynker mindre synlige. Reduserer også MMP.
- **NeoCitriate®** stimulerer kollagensyntesen og fremmer hudens spenst.
- **Aminofil**, er et aminosyrederivat som stimulerer hudens egen produksjon av hyaluronsyre og kollagen. Styrker hudens støttende matriks, noe som gjør fine linjer og rynker mindre fremtredende.
- **Bisabolol** har beroligende egenskaper.
- **Vitamin E** minimerer den negative påvirkningen fra frie radikaler.

Bruk:

Peelingen påføres på klinikken, og kunden forlater klinikken med peelingen på huden. Kunden vil ikke merke noe særlig til peelingen ved påføring. Etter ca. 3–8 timer fjerner kunden/pasienten peelingen selv. Synlig flassing oppstår normalt ca. 2 til 4 dager etter påføring, og dette kan vare i om lag en uke. Graden av flassing vil variere fra person til person.

Ingredienser:

Alcohol Denat., Butyloctyl Salicylate, Propylene Glycol, Triethyl Citriate, Polysorbate 20, Retinol, Tocopheryl (Vitamin E), Acetate, BHT, Bisabolol, Acetyl Tyrosinamide

SLIK GJØR DU:

1. Klargjør huden ved å rense den med NEOSTRATA Facial Cleanser etterfulgt av NEOSTRATA Balancing Pre-Peel Cleanser. Smør vaselin ved munnvikene og i øyekrokene.
2. Åpne glassbeholderen ved å trekke av lokket og fjern beskyttelsen.
3. Hell hele innholdet over i et dappenglass/peelingbeger.
4. Be kunden om å holde øyne og munn lukket. Påfør peelingen på huden med pensel. Bruk ett lag for en lett peeling og flere lag for en kraftigere effekt. Produktet må ikke påføres på sår eller betent hud og heller ikke på øyenlokk og lepper. Eventuelle produktrester skal kastes.
5. Observer huden i 10 minutter med tanke på erytem eller ubehag.
6. Etter 10 minutter masseres eventuell overskytende peeling inn i huden. Denne peelingen skal ikke nøytraliseres. Ikke påfør andre produkter på huden etter peeling. Det skal ikke brukes andre produkter eller pannebånd/hodeplagg på det behandlede området. Informer kunden om at det er viktig å unngå sol.
7. Forklar kunden hvordan peelingen skal vaskes av med vann etter ca. 8 timer – eventuelt neste morgen om peelingen påføres om ettermiddagen/kvelden. Ved ubehag kan peelingen vaskes av tidligere. Har kunden sensitiv hud, anbefaler vi at peelingen de første gangene vaskes av etter 3 timer. Også personer som aldri har fått kjemisk peeling tidligere eller ikke har gått til behandling på lenge, bør anbefales å vaske vekk peelingen litt tidligere, og heller trappe opp virketiden ved senere behandlinger.
8. Når peelingen er fjernet, skal kunden utelukkende bruke NEOSTRATAs produkter med PHA (Restore-serien) den påfølgende uken. (Det skal ikke brukes noen andre former for eksfoliering eller ansiktsmasker). Legg merke til at kunden må bruke solbeskyttelse om dagen. Aktiv soling skal unngås. Etter ca. 1 uke kan kunden gjenoppta bruken av sine vanlige produkter. Ny peeling, med retinol eller f.eks. glykolsyre, kan gjennomføres etter ca. 6–8 uker.

VIKTIG Å TENKE PÅ:

Personer som regelmessig bruker hudpleieprodukter med retinoider og/eller høye konsentrasjoner av andre eksfolierende ingredienser som AHA, kan være mer sensitiv overfor retinolpeelingen. Avhengig av hudtype og toleransenivå anbefaler vi at man tar en pause fra slike produkter et par dager til en uke før behandlingen. Ved bruk av reseptbelagte kremer med retinoider anbefaler vi at man avslutter bruken ca. 1–2 uker før retinolpeelingen for å redusere hudens reaksjon. Det er også viktig å legge inn en tidsmargin ved behandlinger med f.eks. IPL, nåling, mikrodermabrasjon osv. Peelingen anbefales ikke til personer som tar oralt isotretinoin (ved full dose bør man vente ca. 6 måneder). Soleksponering skal unngås til huden er restituert. Ønsker man å gi huden en mest mulig komplett behandling, kan man med fordel vekselvis bruke NEOSTRATAs retinolpeeling og glykolsyrepeeling med 6 til 8 ukers mellomrom.

